

# BMP rapport

## Gat van Pinte 2017



Foto: Zingende Tjiftjaf (BvB)



Bert van Broekhoven  
VWG De Steltkluut  
September 2017



## Inhoud

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte .....	3
3. De telronden .....	4
4. De looproute .....	5
5. Soortenoverzicht met aantal territoria in 2017 .....	6
7. Overzicht soorten zonder territorium .....	9
8. Territoriumkaarten .....	9
9. Samenvatting van de bevindingen.....	10
10. Conclusies .....	11




Foto: Zangpost Ringmus (BvB)

# 1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2017 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens deze 8<sup>e</sup> keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van SOVON en de territoria zijn m.b.v. autoclustering bepaald. De gegevens van 2010 tot en met 2017 zijn op exact dezelfde wijze digitaal verwerkt en meegenomen in dit rapport. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt.

## 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

**Beschrijving:** Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele waterpartijen die een aantal jaren geleden zijn aangelegd. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied is in 2017 begraasd door koeien. Dit houdt recreanten uit het gebied waardoor het in dit gebied rustiger is dan het aangrenzende natuurgebied het Eiland van Meijer. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied. Hierdoor wordt het gebied iets vaker doorkruist dan voorheen. Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging GVP. Het Eiland van Meijer ligt er direct links van.

### 3. De telronden van 2017

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Teller(s)	Opmerkingen
1	11-3	5	ZW3	2\8	BVB	
2	25-3				BVB	Onbekend, niet genoteerd
3	8-4	8	N1	0\8	BVB	
4	21-4	8	W3	8\8	BVB	
5	5-5	8	NO4	8\8	BVB	
6	20-5	8	ZW2	7\8	BVB	
7	2-6	14	N1	4\8	BVB	
8	16-6	16	ZW4	6\8	BVB	

BVB = Bert van Broekhoven



Foto: De nestkast van de Torenvalk is helaas van de boom naar beneden gekomen (BvB)



## 5. Soortenoverzicht met aantal territoria in 2017

Onderstaand overzicht is aangemaakt met het Sovon autoclusterprogramma.

Vastgestelde BMP-A soorten									
wuring	soort	aantal broedparen	stippen gezet	hoogste broedcode	wuring	soort	aantal broedparen	stippen gezet	hoogste broedcode
90	Fuut	3	✓	13	11870	Merel	11	✓	7
1610	Grauwe Gans	5	✓	12	12000	Zanglijster	2	✓	2
1619	Soepgans	1	✓	3	12360	Sprinkhaanzanger	3	✓	2
1700	Nijlgans	1	✓	7	12430	Rietzanger	25	✓	14
1730	Bergeend	1	✓	3	12500	Bosrietzanger	10	✓	2
1820	Krakeend	2	✓	7	12510	Kleine Karekiet	14	✓	2
1860	Wilde Eend	8	✓	13	12590	Spotvogel	1	✓	2
1940	Slobeend	1	✓	3	12740	Braamsluiper	1	✓	2
1980	Tafeleend	1	✓	3	12750	Grasmus	11	✓	14
2030	Kuifeend	5	✓	3	12760	Tuinfluitier	4	✓	2
3940	Fazant	6	✓	3	12770	Zwartkop	6	✓	2
4070	Waterral	4	✓	7	13110	Tijftjal	6	✓	2
4240	Waterhoen	5	✓	3	14370	Staartmees	1	✓	3
4290	Meerkoet	10	✓	12	14620	Pimpelmees	2	✓	2
4500	Scholekster	2	✓	7	14640	Koolmees	5	✓	12
6680	Holenduif	4	✓	2	14870	Boomkruiper	1	✓	2
6700	Houtduif	6	✓	2	15490	Ekster	3	✓	12
7240	Koekoek	2	✓	2	15600	Kauw	3	✓	3
8310	IJsvogel	1	✓	1	15671	Zwarte Kraai	2	✓	14
8560	Groene Specht	1	✓	2	15820	Spreeuw	2	✓	14
9920	Boerenzwaluw	2	✓	3	15910	Huisemus	1	✓	2
10110	Graspieper	1	✓	7	15980	Ringmus	1	✓	2
10171	Gele Kwikstaart	2	✓	2	16360	Vink	3	✓	2
10660	Winterkoning	10	✓	2	16490	Groenling	2	✓	2
10840	Heggenmus	6	✓	2	16530	Putter	2	✓	2
11060	Blauwborst	5	✓	14	16600	Kneu	3	✓	3
11390	Roodborsttapuit	3	✓	7	18770	Rietgors	5	✓	2



Foto: Rustende groenlingen (BvB)

## 6. Overzicht territoria per soort 2010-2017

Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bergeend	1	1	1	2	1	3	2	1
2	Blauwborst	6	6	5	5	7	8	7	5
3	Boerenzwaluw	-	-	-	-	1	1	-	2
4	Boomkruiper	-	-	-	-	-	2	1	1
5	Boomvalk	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Bosrietzanger	9	14	13	13	13	15	10	10
7	Braamsluiper	1	-	-	1	1	1	3	1
8	Bruine Kiekendief	-	-	1	-	1	-	1	-
9	Buizerd	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Cetti's Zanger	-	-	-	-	1	3	3	2
11	Dodaars	-	-	1	-	-	1	-	-
12	Ekster	1	1	2	3	4	2	3	3
13	Fazant	4	6	7	5	4	6	7	6
14	Fitis	-	4	2	1	1	1	4	-
15	Fuut	1	1	4	2	3	3	2	3
16	Gaai	1	1	-	-	-	1	-	-
17	Gele Kwikstaart	2	1	1	1	1	-	1	2
18	Grasmus	5	9	11	10	10	14	12	11
19	Graspieper	-	2	1	-	-	-	-	1
20	Grauwe Gans	5	7	2	2	3	4	2	5
21	Grauwe Vliegenvanger	-	1	-	-	-	-	-	-
22	Groene Specht	1	2	1	2	2	1	1	1
23	Groenling	1	-	1	-	-	-	1	2
5524	Grote Bonte Specht	-	-	2	-	-	1	1	-
25	Grote Canadese Gans	1	1	2	2	2	-	1	1
26	Grutto	-	1	-	-	1	-	-	-
27	Heggenmus	4	3	2	4	3	5	7	6
28	Holenduif	1	4	2	3	4	3	3	4
29	Houtduif	1	6	5	5	9	5	9	6
30	Huismus	3	4	2	2	1	1	1	1
31	IJsvogel	-	-	-	-	-	-	-	1
32	Kauw	-	-	2	2	2	3	2	3
33	Kievit	1	2	-	1	-	-	1	-
34	Kleine Karekiet	13	16	17	11	20	18	21	14
35	Kneu	1	1	2	1	4	3	2	3
36	Koekoek	1	2	1	2	2	2	2	2
37	Koolmees	3	4	6	6	3	7	5	5
38	Krakeend	2	2	5	2	5	3	5	2
39	Kuifeend	4	6	6	4	3	5	2	5
40	Meerkoet	7	11	10	9	10	8	11	10
41	Merel	7	8	7	5	6	12	13	11
42	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1
43	Patrijs	-	-	1	1	-	1	-	-
44	Pimpelmees	3	4	4	3	4	4	4	2
45	Putter	-	1	1	-	3	2	2	2
46	Rietgors	2	5	10	7	7	8	5	5
47	Rietzanger	13	33	15	17	22	14	15	25
48	Ringmus	-	-	3	1	-	-	1	1
49	Roodborsttapuit	3	3	3	3	5	4	7	3
50	Scholekster	1	2	1	1	2	1	2	2
51	Slobeend	2	5	3	1	2	2	3	1
52	Snor	1	-	-	-	-	-	-	-
53	Soepeend	-	-	-	-	1	-	-	-
54	Soepgans	-	-	-	-	1	1	1	1
55	Sperwer	-	-	-	1	-	-	-	-
56	Spotvogel	-	1	1	-	2	2	-	1
57	Spreeuw	-	3	1	1	2	3	1	2
58	Sprinkhaanzanger	3	4	4	1	1	1	-	3
59	Staartmees	-	-	-	1	-	1	1	1
60	Tafeleend	-	-	-	1	1	-	2	1
61	Tjiftjaf	5	7	5	5	6	7	8	6

62	Torenavalk	-	-	-	-	-	1	1	-
63	Tuinfluitier	-	-	-	-	1	2	-	4
64	Veldleeuwerik	1	2	1	1	-	-	-	-
65	Vink	1	1	1	1	2	2	2	3
66	Waterhoen	1	1	2	2	4	3	3	5
67	Waterral	2	-	-	-	-	5	2	4
68	Watersnip	-	-	-	1	-	-	-	-
69	Wielewaal	-	1	-	-	-	-	-	-
70	Wilde Eend	8	13	10	10	12	10	9	8
71	Winterkoning	7	6	8	7	11	11	14	10
72	Wintertaling	-	-	-	-	1	-	-	-
73	Witte Kwikstaart	-	-	1	-	-	-	-	-
74	Zanglijster	-	-	-	-	-	1	2	2
75	Zomertaling	-	-	-	-	1	1	1	-
76	Zwarte Kraai	-	2	2	2	3	3	2	2
77	Zwartkop	2	2	2	-	4	6	5	6
	Totaal aantal Soorten	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
	Totaal aantal Territoria	<b>142</b>	<b>223</b>	<b>205</b>	<b>175</b>	<b>228</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>230</b>
	Totaal aantal telrondes	7	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de rode lijst)

**Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld zijn:**

In 2017 is er 1 nieuwe soort bijgekomen namelijk de IJsvogel. Die werd al wel eerder gezien maar hiervan is nu voor het eerst een territorium vastgesteld. Hierdoor is het aantal verschillende soorten met een territorium over alle BMP-jaren op 77 gekomen.

**Soorten waarvan in 2017 geen territorium meer is vastgesteld zijn t.o.v. 2016**  
*Grote Bonte Specht, Bruine Kiekendief, Fitis, Torenavalk en Zomertaling*

Soorten waarvan vrij zeker is dat er wel een territorium aanwezig is maar die niet uit de BMP-tellingen van 2017 komen zijn: Bruine Kiekendief, Dodaars en Sperwer. Het vermoeden is ook dat er ergens een Boomvalk huist. Die wordt meestal later in het jaar jaarlijks, buiten de BMP-rondes, jagend gezien



Foto: Dodaars waarvan geen territorium is vastgesteld (BvB)



## 7. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
	Aalscholver	Baardman
Beflijster	Blauwe Reiger	Bokje
Boomvalk	Bruine Kiekendief	Buizerd
Dodaars	Gaai	Gierzwaluw
Groenpootruiter	Grote Zaagbek	Huiszwaluw
Indische Gans	Kleine Mantelmeeuw	Kramsvogel
Noordse Kwik	Oeverloper	Paapje
Roodborst	Soepeend	Sperwer
Turkse Tortel	Veldleeuwerik	Visdief
Torenvlak	Waterpieper	Watersnip
Wintertaling	Witgat	Witte kwikstaart
Wulp	Zwarte Ruiter	Zwartkopmeeuw

## 8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage  
Gat\_van\_Pinte\_Zaamslag\_2017.pdf



Foto: Foeragerende Gele Kwikstaart (BvB)

## 9. Samenvatting van de bevindingen

In 2017 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven. Er zijn in 2017 230 territoria vastgesteld van 56 soorten broedvogels. Het aantal soorten is gelijk gebleven aan 2016 het totaal aantal territoria is met 10 gedaald.

Bij de zangers hebben de Kneu (3 +1), Putter (2), Zwartkop (6 +1), Tjiftjaf (6 -1), Merel (11 -2), Zanglijster (2 +1), Groenling (2 +1), Heggenmus (7 +1) en de Grasmus (11 -1) zich goed gehandhaafd. De Spotvogel (1) was dit jaar weer aanwezig. Opvallend dit jaar was dat de Fitis afwezig was maar dat de Tuinfluiter (4 +4) juist weer terug aanwezig was. De Roodborsttapuit (3 -4) en Winterkoning (10 -3) deden het dit jaar minder dan voorgaande jaren.

De Groene Specht (1), de Koekoek (2), Holenduif (4 +1), Houtduif (6 -3), Zwarte Kraai (2), Kauw (3 +1) en Ekster (3) zijn vaste bewoners van het gebied. De Grote Bonte Specht is dit jaar voor het eerst niet vastgesteld.

Bij de rietvogels stabiliseerde de Bosrietzanger (10) en de Rietgors (5) op de aantallen van vorig jaar. De Sprinkhaanzanger (3 +3) was dit jaar na een jaar afwezigheid weer terug aanwezig. De aantallen voor de Kleine Karekiet (14 -7) en de Blauwborst (5 -2) zijn in 2017 helaas gedaald terwijl de Rietzanger (25 +10) een duidelijke toename kent. De Cetti's Zanger, met vorig jaar voor het eerst 3 territoria, leverde dit jaar 2 territoria op. Het aantal territoria van de Waterral (4 +2) kwam dit jaar weer iets hoger uit.

De Zomertaling is dit jaar na 3 jaar aanwezigheid niet meer vastgesteld. De Kuifeend (5 +3) is weer terug op zijn normale aantal gekomen. Enkele eenden hebben het lastig. De Krakeend (2 -3), de Slobeend (1 -2), Bergeend (1 -1), de Tafeleend (1 -1) en de Wilde Eend (8 -1) handhaafden zich met een afname in het gebied.

De overige watervogels Meerkoet (10 -1) en Waterhoen (5 +2) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar Grauwe Gans (5 +3) , Nijlgans (1 +1), Grote Canadese Gans (1) en Soepgans (1) vastgesteld.

Bij de rovers is in 2017 geen enkel territorium vastgesteld. Bij de Torenavalk kwam dit doordat de nestkast van de boom was gekomen. Er is geen broedpoging meer geweest. De Sperwer, de Buizerd, de Bruine Kiekendief en de Boomvalk zijn wel gezien maar leverde geen territoria op.

De weidevogels Grutto, Tureluur, Kievit, Veldleeuwerik en de Patrijs ontbreken dit jaar. Wel aanwezig waren de Graspieper (1 +1), Scholekster (2) en de Gele kwikstaart (2 +1). De verwachting is dat de Veldleeuwerik zich de komende jaren weer gaat vestigen. In de buurt van Gat van Pinte worden ze steeds vaker gehoord.

Zoogdieren zijn goed aanwezig in het gebied. Waargenomen zijn : Haas, Kat, Konijn, Ree, Vos, Bisamrat en Mol (dood).


## 10. Conclusies

Het Gat van Pinte blijft een interessant gebied voor diverse soortgroepen zoals rietvogels, watervogels en zangers. Door het afwisselende karakter van het gebied met water, bomen, struikjes en weiland zijn hier o.a. soorten als Blauwborst, Cetti's Zanger, Braamsluiper, Tuinfluiter, Roodborsttapuit, Grasmus, Kneu, Putter, Groenling, Slobeend, Kuifeend en Krakeend te vinden. De Roofvogels zijn in 2017 de grote afwezige. Voor Zoogdieren is het ook een prima gebied, vastgesteld tijdens de BMP-rondes zijn Haas, Ree, Vos, Konijn en Bisamrat. De begrazing van het gebied door koeien zorgt er voor dat het gebied, ondanks de wandelroute die er sinds 2014 doorheen loopt, met rust gelaten wordt. Het schrikt de mensen af om door dit gebied te gaan lopen struinen. De koeien laten diepe sporen achter in het gebied waardoor hier en daar ook plekjes ontstaan waar ook in drogere perioden nog wat water blijft staan. Door de struinende koeien zijn er wel enkele flinke stukken ouder riet geheel verdwenen. Op die plaatsen zijn enkele ondiepe poeltjes ontstaan. De weidevogels hebben het moeilijk in het gebied. Van Veldleeuwerik, Patrijs, Kievit en Grutto zijn er in 2017 geen territoria vastgesteld.



Foto: Foeragerende Haas (BvB)

# Bergeend 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 15-7	2500


0 0.1 0.2 km



# Blauwborst 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200

0 0.1 0.2 km



# Boerenzwaluw 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						2	15-5 t/m 30-6	1000
.	.	.	.						1	20-5 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km



# Boomkruiper 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	1-2 t/m 20-6	200



# Bosrietzanger 10 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 20-7	100

0 0.1 0.2 km





# Braamsluiper 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-16	17+		1	25-4 t/m 1-7	300



# Cetti's Zanger 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X					2	1	15-3 t/m 15-7	300

0 0.1 0.2 km



# Ekster 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-2 t/m 30-6	300



0 0.1 0.2 km



# Fazant 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	1-2 t/m 30-6	300


0 0.1 0.2 km



# Fuut 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-4 t/m 15-6	1000

0 0.1 0.2 km



# Gele Kwikstaart 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 20-7	300
X	X	.	.	JA	1-6	7-13	14+		1	1-6 t/m 20-7	300



0 0.1 0.2 km



# Grasmus 11 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 10-7	200



# Graspieper 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	1-4 t/m 30-6	300
X	X	.	.	JA	1-9	10-13	14+		1	15-5 t/m 30-6	300




0 0.1 0.2 km





# Grauwe Gans 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 15-4	1000

0 0.1 0.2 km



# Groene Specht 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 31-5	1000

0 0.1 0.2 km



# Groenling 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	300



# Grote Canadese Gans 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 30-6	2500

0 0.1 0.2 km



# Heggenmus 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 10-7	200

0 0.1 0.2 km



# Holenduif 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-7	300

0 0.1 0.2 km



# Houtduif 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 31-7	300

0 0.1 0.2 km



# Huismus 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X						1	10-3 t/m 20-6	100

0 0.1 0.2 km





# IJsvogel 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	.	X						2	20-3 t/m 15-5	1000
.	.	X	.					2	1	20-3 t/m 15-5	1000




0 0.1 0.2 km



# Kauw 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 10-5	300



0 0.1 0.2 km



# Kleine Karekiet 14 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	5-5 t/m 10-7	100



# Kneu 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	25-4 t/m 20-7	500

0 0.1 0.2 km



# Koekoek 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017





geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	1000



# Koolmees 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	15-3 t/m 30-6	300


0 0.1 0.2 km



# Krakeend 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	20-4 t/m 15-6	1000
X	X	.	.						2	20-4 t/m 15-6	1000

0 0.1 0.2 km



# Kuifeend 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km





# Meerkoet 10 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 10-6	500



# Merel 11 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*


2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-15	16+			1	1-3 t/m 15-7	200



# Nijlgans 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-3 t/m 15-5	1000

0 0.1 0.2 km



# Pimpelmees 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-3 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



# Putter 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	1-4 t/m 15-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 15-7	500

0 0.1 0.2 km



# Rietgors 5territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 30-6	200

0 0.1 0.2 km



# Rietzanger 25 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 10-7	200

0 0.1 0.2 km



# Ringmus 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	1-4 t/m 15-6	200

0 0.1 0.2 km





# Roodborsttapuit 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-11	12+		1	15-3 t/m 1-7	300
X	X	.	.	JA	1-6	7-11	12+		2	5-4 t/m 1-7	300




0 0.1 0.2 km



# Scholekster 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 10-6	1000

0 0.1 0.2 km



# Slobeend 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km



# Soepgans 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 15-4	2500

0 0.1 0.2 km



# Spotvogel 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 15-7	200

0 0.1 0.2 km



# Spreeuw 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 31-5	100

0 0.1 0.2 km



# Sprinkhaanzanger 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	25-4 t/m 10-7	200

0 0.1 0.2 km



# Staartmees 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-5	500

0 0.1 0.2 km





# Tafeleend 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 10-7	1000

0 0.1 0.2 km



# Tjiftjaf 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



# Tuinfluitter 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	30-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



# Vink 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



# Waterhoen 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						1	20-4 t/m 15-6	300


0 0.1 0.2 km



# Watteral 4territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-4 t/m 10-7	200
X	X	.	.					2	1	15-4 t/m 10-7	200



0 0.1 0.2 km



# Wilde Eend 8 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5	1000



0 0.1 0.2 km



# Winterkoning 10 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	1-2 t/m 20-7	200





# Zanglijster 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 30-6	300


0 0.1 0.2 km



# Zwarte Kraai 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-3 t/m 30-6	500

0 0.1 0.2 km



# Zwartkop 6 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

*Telgebied:*

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

*Periode:*

2017



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 20-7	200

