

# BMP rapport

## Gat van Pinte

2021



Bert van Broekhoven  
VWG De Steltkluut  
Augustus 2021



## Inhoud

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte .....	3
3. De telronden van 2021 .....	4
4. De looproute .....	5
5. Overzicht territoria per soort 2010-2021 .....	6
6. Overzicht soorten zonder territorium .....	8
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes .....	8
8. Territoriumkaarten .....	8
9. Samenvatting van de bevindingen.....	9
10. Veranderingen in het gebied. ....	10
11. Conclusie en advies .....	11




Krakeenden (Ria van Minnen)

# 1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2021 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens deze 12<sup>e</sup> keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproutte. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van SOVON en de territoria zijn m.b.v. autoclustering bepaald. De gegevens van 2010 tot en met 2021 zijn op exact dezelfde wijze digitaal verwerkt en meegenomen in dit rapport. Alle, op 1 na, in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen.

## 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

**Beschrijving:** Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele aangelegde poelen. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt regelmatig begrast door koeien. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied. Hierdoor wordt het gebied iets vaker doorkruist dan voorheen. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging Gat van Pinte

### 3. De telronden van 2021

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Neerslag	Teller(s)
1	5 – 3	2	NO3	0\8	geen	BVB, RvM
2	20 – 3	2	NO2	0\8	geen	BVB, RvM
3	3 – 4	7	N3	8\8	motregen	BVB, RvM
4	17 – 4	2	NO2	0\8	geen	BVB, RvM
5	2 – 5	2	NW2	3\8	geen	BVB, RvM
6	14 – 5	8	Z1	4\8	grondmist	BVB, RvM
7	28 – 5	4	O1	0\8	grondmist	BVB, RvM
8	13 – 6	12	Var	0\8	geen	BVB, RvM

BVB = Bert van Broekhoven

RvM = Ria van Minnen



Foeragerende Koereigers bij de Groeneweg (Bert van Broekhoven)

#### 4. De looproute



Tjijtjaf (Ria van Minnen)

## 5. Overzicht territoria per soort 2010-2021

Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bergeend	1	1	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1
2	Blauwborst	6	6	5	5	7	8	7	5	6	7	4	4
3	Boerenzwaluw	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	3
4	Boomkruiper	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2
5	Boomvalk	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	9	14	13	13	13	15	10	10	12	11	10	3
7	Braamsluiper	1	-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	-
8	Bruine Kiekendief	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	3
9	Buizerd	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
10	Cetti's Zanger	-	-	-	-	1	3	3	2	1	1	2	1
11	Dodaars	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
12	Ekster	1	1	2	3	4	2	3	3	1	2	2	2
13	Fazant	4	6	7	5	4	6	7	6	5	9	11	7
14	Fitis	-	4	2	1	1	1	4	-	2	7	6	2
15	Fuut	1	1	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3
16	Gaai	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2
17	Gele Kwikstaart	2	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-
18	Grasmus	5	9	11	10	10	14	12	11	12	15	16	17
19	Graspieper	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
20	Grauwe Gans	5	7	2	2	3	4	2	5	4	4	3	6
21	Grauwe Vliegenvanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Groene Specht	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1
23	Groenling	1	-	1	-	-	-	1	2	4	2	3	2
24	Grote Bonte Specht	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	1	1
25	Grote Canadese Gans	1	1	2	2	2	-	1	1	2	-	1	2
26	Grutto	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	Heggenmus	4	3	2	4	3	5	7	6	6	6	8	7
28	Holenduif	1	4	2	3	4	3	3	4	6	3	4	3
29	Houtduif	1	6	5	5	9	5	9	6	8	8	9	7
30	Huismus	3	4	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-
31	Ijsvogel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
32	Kauw	-	-	2	2	2	3	2	3	4	2	1	4
33	Kievit	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
34	Kleine Karekiet	13	16	17	11	20	18	21	14	17	14	14	17
35	Kneu	1	1	2	1	4	3	2	3	3	3	4	4
36	Koekoek	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	1	2
37	Koolmees	3	4	6	6	3	7	5	5	5	6	4	5
38	Krakeend	2	2	5	2	5	3	5	2	5	4	6	5
39	Kuifeend	4	6	6	4	3	5	2	5	5	8	6	9
40	Meerkoet	7	11	10	9	10	8	11	10	10	11	10	9
41	Merel	7	8	7	5	6	12	13	11	7	5	6	6
42	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Patrijs	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-
44	Pimpelmees	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	3
45	Porseleinhoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
46	Putter	-	1	1	-	3	2	2	2	2	1	2	1
47	Rietgors	2	5	10	7	7	8	5	5	9	4	8	7
48	Rietzanger	13	33	15	17	22	14	15	25	25	17	12	14
49	Ringmus	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
50	Roerdomp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
51	Roodborsttapuit	3	3	3	3	5	4	7	3	4	3	2	-
52	Scholekster	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1
53	Slobeend	2	5	3	1	2	2	3	1	1	1	-	1
54	Snor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
55	Soepeend	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
56	Soepgans	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
57	Sperwer	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
58	Spotvogel	-	1	1	-	2	2	-	1	-	-	1	3
59	Spreeuw	-	3	1	1	2	3	1	2	2	1	5	3
60	Sprinkhaanzanger	3	4	4	1	1	1	-	3	1	2	1	-
61	Staatmees	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1
62	Tafeleend	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	3	2
63	Tjiftjaf	5	7	5	5	6	7	8	6	8	9	11	11
64	Torenvalk	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
65	Tuinfluit	-	-	-	-	1	2	-	4	3	2	3	4
66	Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
67	Veldleeuwerik	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1

68	Vink	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	4
69	Waterhoen	1	1	2	2	4	3	3	5	7	6	5	3
70	Waterral	2	-	-	-	-	5	2	4	3	3	4	3
71	Watersnip	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Wielewaal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Wilde Eend	8	13	10	10	12	10	9	8	10	9	7	14
74	Winterkoning	7	6	8	7	11	11	14	10	11	15	11	13
75	Wintertaling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
76	Witte Kwikstaart	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
77	Zanglijster	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	2
78	Zomertaling	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
79	Zwarte Kraai	-	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
80	Zwartkop	2	2	2	-	4	6	5	6	8	11	10	10
	Totaal aantal Soorten	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>57</b>
	Totaal aantal Territoria	<b>142</b>	<b>223</b>	<b>205</b>	<b>175</b>	<b>228</b>	<b>239</b>	<b>240</b>	<b>230</b>	<b>254</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>246</b>
	Totaal aantal rondes	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de Rode lijst)

***Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:***

In 2021 geen nieuwe soorten vastgesteld.

***Soorten waarvan in 2021 geen territorium meer is vastgesteld zijn t.o.v. 2020***

Braamsluiper, Kievit, Patrijs, Roerdomp, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger,



Boomkruiper (Ria van Minnen)

## 6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Beflijster	Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger	Dodaars	Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart	Graspieper	Houtsnip
Kievit	Koereiger	Kramsvogel
Paapje	Purperreiger	Roodborst
Roodborsttapuit	Slechtvalk	Visdief
Watersnip	Wintertaling	

## 7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Boompieper	Boomvalk	Havik
Oeverloper	Patrijs	Roerdomp
Waterpieper	Witgat	Zomertortel

## 8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage [Gat\\_van\\_Pinte\\_Zaamslag\\_2020.pdf](#)



Meerkoet met jongen (Ria van Minnen)



## 9. Samenvatting van de bevindingen

In 2020/21 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven, Ria van Minnen heeft alle rondes meegelopen als medeteller. 2021 was een gemiddeld jaar waarin 246 (-11) territoria zijn vastgesteld van 57 (-6) soorten broedvogels. Opvallend dit jaar was het volledig ontbreken van de Roodborsttapuit. Dat is de laatste 12 jaar nog niet eerder voorgekomen. Verder is het herstel van de Wilde Eend opmerkelijk terwijl de trend landelijk nog neerwaarts is. De Spotvogel was dit jaar maar liefst met 3 territoria aanwezig, dat was het hoogste aantal ooit. De Roerdomp is in februari wel gezien door enkele personen, maar tijdens de BMP-periode is de Roerdomp geheel niet meer waargenomen. Zeer goed nieuws is dat er dit jaar 3 succesvolle broedsels waren van de Bruine Kiekendief. In totaal zijn er 10 (3,3,4) jongen getagd, geweldig. Zeer waarschijnlijk door het verhoogde waterpeil. Ze lijken ook helemaal geen last gehad te hebben van de verhoogde recreatiedruk. Een sterke daling was te zien bij de Bosrietzanger (3 -7), we zijn erg benieuwd naar de landelijke trend van deze soort en of hier een verklaring voor is.

Bij de zangers hebben de Kneu (4), Putter (1 -1), Zwartkop (10), Tjiftjaf (11), Groenling (2 -1), Heggenmus (7 -1), Tuinfluiter (4 +1), Grasmus (17 +1) en Winterkoning (13 +2), Koolmees (5 +1), Merel (6) en Pimpelmees (3) zich goed gehandhaafd. De Fitis (2 -4) is helaas sterk afgenomen en de Roodborsttapuit (0 -2) was zelfs helemaal afwezig. De Zanglijster (2 +2) was dit jaar ineens weer terug. Opmerkelijk was de toename van de Spotvogel (3 +2)

De Groene Specht (1 -1), Grote Bonte Specht (1), Koekoek (2 +1), Holenduif (3 -1), Houtduif (7 -2), Zwarte Kraai (2), Kauw (4 +3), Gaai (2 -1) en Ekster (2) zijn vaste bewoners van het gebied.

De Bosrietzanger (3 -7) had dit jaar een erg slecht jaar. Ongeveer gelijk of beter was het voor de Blauwborst (4), Rietzanger (14 +2), Kleine Karekiet (17 +3), Cetti's Zanger (1 -1), Snor (1), Waterral (3 -1), en de Rietgors (7 -1). De Sprinkhaanzanger (0 -1) was dit jaar voor het eerst sinds 5 jaar niet vastgesteld.

Bij de eenden zijn Krakeend (5 -1), Bergeend (1 -1), Kuifeend (9 +3) en de Tafeleend (2 -1) in normale aantallen aanwezig. Met de Wilde Eend (14 +7) gaat het dit jaar opvallend goed. Een verklaring hebben we hier niet voor. De Slobeend was na een jaar van afwezigheid weer terug. De overige watervogels Fuut (3), Meerkoet (9 -1) en Waterhoen (3 -2) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar de volgende territoria vastgesteld; Grauwe Gans (6 +3), Nijlgans (1) en Grote Canadese Gans (2 +1).

Bij de rovers zijn territoria vastgesteld voor Torenavalk (1), Bruine Kiekendief (3 +2) en Buizerd (1). De Torenavalk was weer succesvol, slechts 3 jongen zijn er geringd en uitgevlogen. Voor de Boomvalk en Sperwer zijn geen territoria vastgesteld.

Van de weidevogels zijn alleen territoria vastgesteld voor de Scholekster (1) en Veldleeuwerik (1).

Waargenomen zoogdieren zijn Haas, Ree, Konijn, Mol en Muskusrat.

## 10. Veranderingen in het gebied.

In het gebied zijn afgelopen jaar enkele stukken grasland gemaaid en ontdaan van de Meidoornstruiken. Verder was de grootste verandering dit jaar de sterk toegenomen recreatiedruk door de voortdurende corona-pandemie. Er zijn weer diverse plaatsen gevonden waar “gefeest” is. Doordat sommige stukken dit jaar iets minder intensief zijn begraasd lijkt het riet zich daar iets te herstellen. Op enkele plaatsen zijn houten bouwwerken gevonden in het riet, die alleen vanaf het water zichtbaar waren, het doel daarvan is ons (nog) niet bekend.

Een belangrijke verandering die werd doorgevoerd, het verhogen van het waterpeil, is erg gunstig gebleken voor met name de Bruine Kiekendieven. Dit jaar zijn er 3 nesten (3-3-4) geringd en uitgevlogen. We zijn nu al benieuwd naar volgend jaar.



Nest net getagde en geringde jonge Bruine Kiekendieven. (Christian Hiensch)

## 11. Conclusie en advies

Ondanks de toenemende recreatiedruk gaat het goed met de diversiteit aan vogels in het gebied. 2021 was een gemiddeld jaar wat soorten en territoria betreft. Zeer opvallend is het ontbreken van de Roodborsttapuit, we hebben daar geen verklaring voor.

De verhoging van het waterpeil lijkt positief voor sommige soorten zoals de Bruine Kiekendief en mogelijk ook de Wilde Eend.

Het gefaseerd maaien van de Meidoornopslag is deels uitgevoerd. Dat heeft dit jaar nog niet geleid tot een toename van de weidevogels. Lijkt iets voor de lange adem.

Adviezen:

- Ga door met het gefaseerd kort houden van de Meidoornopslag op de graslanden en voer het maaisel af.
- Knot de knotwilgen bij de huizen aan de Groeneweg ruim voor het broedseizoen.
- Voer de plannen uit om de afrastering bij de rietkragen te vervangen en daarmee het riet aanmerkelijk meer ruimte te geven waardoor er weer gezonde oude rietkragen kunnen ontstaan. De laatste jaren is de hoeveelheid oud riet sterk afgenomen, deels door de begrazing door koeien. Dit proces moet worden gestopt zodat de rietkragen interessant blijven voor rietvogels.
- Nodig voor een volgend werkbezoek de tellers van het gebied uit om samen in het veld de aandachtspunten te bespreken.





Wakende man Holenduif bij het nest (Bert van Broekhoven)

# Bergeend 1territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 15-7	2500

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Blauwborst 4 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200





**Sovon**

# Boerenwaluw 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X						2
									20-5 t/m 30-6
									1000

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Boomkruiper 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

## Periode:

2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	1-2 t/m 20-6	200

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Bosrietzanger 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 20-7	100





Sovon



# Bruine Kiekendief 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					3	2	20-4 t/m 30-6	1000





Sovon

# Buizerd 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X					3	2	1-2 t/m 15-7	1000





Sovon

# Cetti's Zanger 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	15-3 t/m 15-7	300



0 0.1 0.2 km



# Ekster 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-2 t/m 30-6	300





**Sovon**

# Fazant 7 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	1-2 t/m 30-6	300





**Sovon**

# Fitis 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 30-6	100





**Sovon**

# Fuut 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-4 t/m 15-6	1000

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Gaai 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						2	1-4 t/m 10-7	500





**Sovon**



# Grasmus 17 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 10-7	200





Sovon

# Grauwe Gans 6 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 15-4	2500





**Sovon**

# Groene Specht 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 31-5	1000





Sovon

# Groenling 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	300





Sovon

# Grote Bonte Specht 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 30-6	500





Sovon

# Grote Canadese Gans 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 30-6	2500





Sovon

# Heggenmus 7 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 10-7	200





**Sovon**

# Holenduif 3 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-7	300





**Sovon**



# Houtduif 7 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 31-7	300





**Sovon**

# Kauw 4 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 10-5	300





**Sovon**

# Kleine Karekiet 17 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	5-5 t/m 10-7	100





Sovon

# Kneu 4 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	25-4 t/m 20-7	500





**Sovon**

# Koekoek 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	1000





**Sovon**

# Koolmees 5 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	15-3 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Krakeend 5 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

**Periode:**  
2021


**Telgebied:**  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 15-6	1000





**Sovon**

# Kuifeend 9 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 30-6	1000





**Sovon**



# Meerkoet 9 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

## Periode:


2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					2	1

datumgrens	fusie-afstand
20-4 t/m 10-6	500





Sovon

# Merel 6 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-15	16+			1	1-3 t/m 15-7	200





**Sovon**

# Nijlgans 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-3 t/m 15-5	2500





**Sovon**

# Pimpelmees 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-3 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Putter 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	1-4 t/m 15-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 15-7	500

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Rietgors 7 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 30-6	200





**Sovon**

# Rietzanger 14 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 10-7	200





**Sovon**

# Scholekster 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 10-6	1000





**Sovon**



# Slobeend 1territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 30-6	1000





Sovon

# Snor 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	15+		1	30-4 t/m 10-7	200





**Sovon**

# Spotvogel 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1





Sovon

# Spreeuw 3 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 31-5	100

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Startmees 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-5	500

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Tafeleend 2 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 10-7	1000





**Sovon**

# Tjiftjaf 11 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 20-7	200





**Sovon**

# Torenvalk 1 territorium




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					3	2	1-3 t/m 15-7	500





**Sovon**



# Tuinfluitier 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


## Periode:

2021

## Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	
									datumgrens	30-4 t/m 20-7
										200





Sovon

# Turkse Tortel 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-8	9-13	14+		1	15-3 t/m 20-8	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Veldleeuwerik 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-4 t/m 15-6	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Vink 4 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Waterhoen3 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						1	20-4 t/m 15-6	300





**Sovon**

# Waterral 3 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-4 t/m 10-7	200
X	X	.	.					2	1	15-4 t/m 10-7	200



# Wilde Eend 14 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021


*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5	1000





**Sovon**

# Winterkoning 13 territoria




## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	1-2 t/m 20-7	200





**Sovon**



# Witte Kwikstaart 1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-7	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Zanglijster 2 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

## Periode:

2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Zwarte Kraai1 territorium



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

*Periode:*  
2021

*Telgebied:*  
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X						2	1-3 t/m 30-6	500

0 0.1 0.2 km





Sovon

# Zwartkop 10 territoria



## Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

## Periode:

2021

## Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 20-7	200

