

BMP rapport

Gat van Pinte 2018 (1^e Concept)



Wakende Holenduif



Bert van Broekhoven
VWG De Steltkluut
Augustus 2018



Inhoud

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte	3
3. De telronden van 2018	4
4. De looproute	5
5. Enkele bijzondere foto's van 2018	6
6. Overzicht territoria per soort 2010-2018.....	7
7. Overzicht soorten zonder territorium	9
8. Territoriumkaarten	9
9. Samenvatting van de bevindingen.....	10
10. Veranderingen in het gebied.	11
11. Conclusies	12




Zingende Merel

1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2018 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens deze 9^e keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van SOVON en de territoria zijn m.b.v. autoclustering bepaald. De gegevens van 2010 tot en met 2018 zijn op exact dezelfde wijze digitaal verwerkt en meegenomen in dit rapport. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven.

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele waterpartijen die een aantal jaren geleden zijn aangelegd. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt begraaasd door koeien. Dit houdt recreanten uit het gebied waardoor het in dit gebied rustiger is dan het aangrenzende natuurgebied het Eiland van Meijer. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied. Hierdoor wordt het gebied iets vaker doorkruist dan voorheen. Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging GVP. Het Eiland van Meijer ligt er direct links van.

3. De telronden van 2018

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Teller(s)	Opmerkingen
1	10-3	6	ZZW3	6\8	BVB	
2	24-3	6	ZO3	8\8	BVB, AD, JV	Praktijkles BMP AD en JV
3	5-4	2	ZO2	0\8	BVB	
4	20-4	13	ZW1	0\8	BVB	
5	5-5	12	geen	0\8	BVB	
6	18-5	8	NO3	8\8	BVB	
7	3-6	12	ZW1	Mist ,50m	BVB	
8	15-6	14	NW2	6\8	BVB	

BVB = Bert van Broekhoven

AD = Afke Dijkhuizen

JV = Jaap Verhelst



Foeragerende Gaai (BvB)

5. Enkele bijzondere foto's van 2018



Parende Bruine Kiekendieven, vrouwtje getagd



Doortrekkende Visarend vergezeld door alarmerende Bergedieven

6. Overzicht territoria per soort 2010-2018

Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bergeend	1	1	1	2	1	3	2	1	3
2	Blauwborst	6	6	5	5	7	8	7	5	6
3	Boerenwaluw	-	-	-	-	1	1	-	2	2
4	Boomkruiper	-	-	-	-	2	1	1	1	1
5	Boomvalk	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	9	14	13	13	13	15	10	10	12
7	Braamsluiper	1	-	-	1	1	1	3	1	-
8	Bruine Kiekendief	-	-	1	-	1	-	1	-	1
9	Buizerd	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Cetti's Zanger	-	-	-	-	1	3	3	2	1
11	Dodaars	-	-	1	-	-	1	-	-	1
12	Ekster	1	1	2	3	4	2	3	3	1
13	Fazant	4	6	7	5	4	6	7	6	5
14	Fitis	-	4	2	1	1	1	4	-	2
15	Fuut	1	1	4	2	3	3	2	3	3
16	Gaai	1	1	-	-	-	1	-	-	1
17	Gele Kwikstaart	2	1	1	1	1	-	1	2	1
18	Grasmus	5	9	11	10	10	14	12	11	12
19	Graspieper	-	2	1	-	-	-	-	1	-
20	Grauwe Gans	5	7	2	2	3	4	2	5	4
21	Grauwe Vliegenvanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Groene Specht	1	2	1	2	2	1	1	1	1
23	Groenling	1	-	1	-	-	-	1	2	4
24	Grote Bonte Specht	-	-	2	-	-	1	1	-	2
25	Grote Canadese Gans	1	1	2	2	2	-	1	1	2
26	Grutto	-	1	-	-	1	-	-	-	-
27	Heggenmus	4	3	2	4	3	5	7	6	6
28	Holenduif	1	4	2	3	4	3	3	4	6
29	Houtduif	1	6	5	5	9	5	9	6	8
30	Huismus	3	4	2	2	1	1	1	1	-
31	Ijsvogel	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	Kauw	-	-	2	2	2	3	2	3	4
33	Kievit	1	2	-	1	-	-	1	-	-
34	Kleine Karekiet	13	16	17	11	20	18	21	14	17
35	Kneu	1	1	2	1	4	3	2	3	3
36	Koekoek	1	2	1	2	2	2	2	2	3
37	Koolmees	3	4	6	6	3	7	5	5	5
38	Krakeend	2	2	5	2	5	3	5	2	5
39	Kuifeend	4	6	6	4	3	5	2	5	5
40	Meerkoet	7	11	10	9	10	8	11	10	10
41	Merel	7	8	7	5	6	12	13	11	7
42	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1	1
43	Patrijs	-	-	1	1	-	1	-	-	-
44	Pimpelmees	3	4	4	3	4	4	4	2	3
45	Putter	-	1	1	-	3	2	2	2	2
46	Rietgors	2	5	10	7	7	8	5	5	9
47	Rietzanger	13	33	15	17	22	14	15	25	25
48	Ringmus	-	-	3	1	-	-	1	1	-
49	Roodborsttapuit	3	3	3	3	5	4	7	3	4
50	Scholekster	1	2	1	1	2	1	2	2	1
51	Slobeend	2	5	3	1	2	2	3	1	1
52	Snor	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Soepeend	-	-	-	-	1	-	-	-	-
54	Soepgans	-	-	-	-	1	1	1	1	-
55	Sperwer	-	-	-	1	-	-	-	-	1
56	Spotvogel	-	1	1	-	2	2	-	1	-
57	Spreeuw	-	3	1	1	2	3	1	2	2
58	Sprinkhaanzanger	3	4	4	1	1	1	-	3	1
59	Staartmees	-	-	-	1	-	1	1	1	1
60	Tafeleend	-	-	-	1	1	-	2	1	1
61	Tjiftjaf	5	7	5	5	6	7	8	6	8

62	Torenavalk	-	-	-	-	-	1	1	-	1
63	Tuinfluitier	-	-	-	-	1	2	-	4	3
64	Veldleeuwerik	1	2	1	1	-	-	-	-	-
65	Vink	1	1	1	1	2	2	2	3	3
66	Waterhoen	1	1	2	2	4	3	3	5	7
67	Waterral	2	-	-	-	-	5	2	4	3
68	Watersnip	-	-	-	1	-	-	-	-	-
69	Wielewaal	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70	Wilde Eend	8	13	10	10	12	10	9	8	10
71	Winterkoning	7	6	8	7	11	11	14	10	11
72	Wintertaling	-	-	-	-	1	-	-	-	-
73	Witte Kwikstaart	-	-	1	-	-	-	-	-	-
74	Zanglijster	-	-	-	-	-	1	2	2	1
75	Zomertaling	-	-	-	-	1	1	1	-	-
76	Zwarte Kraai	-	2	2	2	3	3	2	2	2
77	Zwartkop	2	2	2	-	4	6	5	6	8
	Totaal aantal Soorten	43	48	51	49	55	57	56	56	57
	Totaal aantal Territoria	142	223	205	175	228	239	240	230	254
	Totaal aantal telrondes	7	8	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de rode lijst)

Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:

In 2018 zijn er geen nieuwe soorten vastgesteld.

Soorten waarvan in 2018 geen territorium meer is vastgesteld zijn t.o.v. 2017

Braamsluiper, Graspieper, Huismus, IJsvogel, Ringmus, Soepgans, Spotvogel,



Foto: Man Slobeend (BvB)

7. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Baardman	Beflijster
Blauwe Reiger	Gierzwaluw	Graspieper
Grote Karekiet	Grutto	Huiszwaluw
Kerkuil	Kievit	Kleine Mantelmeeuw
Kluut	Kokmeeuw	Kramsvogel
Lepelaar	Oeverloper	Roodborst
Soepeend	Turkse Tortel	Visdief
Vuurgoudhaan	Waterpieper	Watersnip
Wintertaling	Witte kwikstaart	Visarend
Wulp	Zilvermeeuw	Zwartkopmeeuw

8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage
Gat_van_Pinte_Zaamslag_2018.pdf



Foto: Juveniele Roodborsttapuit (BvB)

9. Samenvatting van de bevindingen

In 2018 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven. Er zijn in 2018 254 territoria vastgesteld van 57 soorten broedvogels. Het aantal soorten is vrijwel gelijk aan dat van de laatste 5 jaren. Het totaal aantal territoria was nog niet eerder zo hoog. Bij 1 van de BMP-rondes waren Afke Dijkhuizen en Jaap Verhelst aanwezig. Ze liepen mee om praktijkervaring op te doen voor de cursus BMP waar beiden aan deelnemen.

Bij de zangers hebben de Kneu (3), Putter (2), Zwartkop (8 +2), Tjiftjaf (8 +2), Roodborsttapuit (4 +1), Winterkoning (11+1), Groenling (4 +2), Heggenmus (6), Tuinfluiter (3 -1), Grasmus (12 +1), Koolmees (5) en de Pimpelmees (3 +1) zich goed gehandhaafd. De Fitis (2) was weer terug in 2018. De Spotvogel (1) en de Braamsluiper waren dit jaar helaas afwezig. De Merel (7 -4) is behoorlijk gedaald. Of dit door het Usutu-virus komt is moeilijk vast te stellen. In de 1^e jaren van de BMP-tellingen schommelde het aantal tussen de 5 en de 8 territoria. Voor Zanglijster (1 -1) dit jaar nog slechts 1 territorium. Teleurstellend is de totale afwezigheid van de Ringmus en de Huismus.

De Groene Specht (1), de Koekoek (2 +1), Holenduif (6 +2), Houtduif (8 +2), Zwarte Kraai (2), Kauw (4 +1) en Ekster (1 -2) zijn vaste bewoners van het gebied. De Grote Bonte Specht was dit jaar weer terug en aanwezig met 2 territoria. Opvallend is de daling van Ekster van 3 naar 1 territorium. Mogelijk is dit te verklaren doordat er bij de huizen aan de Groeneweg meerdere hoge Populierenbomen zijn gekapt.

Bij de rietvogels stabiliseerden of waren licht positief de Rietzanger (25), Blauwborst (6 +1), Bosrietzanger (12 +2) en de Kleine Karekiet (17+3). Een opvallende stijging was er voor de Rietgors (9 +4). Een daling was er voor de Sprinkhaanzanger (1 -2), Cetti's Zanger (1 -1) en de Waterral (3 -1). Hoopgevend was de tijdelijke aanwezigheid van een zingende man Grote Karekiet.

Bij de eenden zijn de Kuifeend (5), Krakeend (5 +3), Bergeend (3 +2) en Wilde Eend (10 +2) weer terug op zijn normale aantallen gekomen. De Slobeend (1) en de Tafeleend (1) handhaafden zich met slechts 1 territorium. De overige watervogels Fuut (3), Meerkoet (10) en Waterhoen (7 +2) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar Grauwe Gans (4 -1), Nijlgans (1) en Grote Canadese Gans (2 +1) territoria vastgesteld.

Bij de rovers is in 2018 eindelijk na 5 jaar weer een territorium voor Sperwer (1) vastgesteld. Ook de Torenavalk (1), Buizerd (1) en Bruine Kiekendief (1) waren dit jaar aanwezig. Vermeldenswaard is dat het vrouwtje van de Bruine Kiekendief was getagd, zie ook de foto op pagina 6.

De weidevogels Graspieper, Grutto, Tureluur, Kievit, Veldleeuwerik en de Patrijs ontbreken dit jaar. Wel aanwezig waren de Scholekster (1 -1) en de Gele kwikstaart (1 -1).

Waargenomen zoogdieren zijn Haas en Ree. Volgend jaar gaan we extra opletten voor de Bever die in 2018 zichtbaar hier in de regio voor het eerst is gesignaleerd.

10. Veranderingen in het gebied.

In 2018 hebben er enkele veranderingen in het gebied plaatsgevonden. De oude houten brug die de toegang vanaf het Eiland van de Meijer naar het Gap van Pinte mogelijk maakte is dit voorjaar vervangen door een stalen brug. De oude houten brug was verrot en was zonder risico's niet meer begaanbaar.



De nieuwe stalen brug

De tweede wijziging is dat bij het groepje huizen aan de Groeneweg meerdere oude hoge Populierenbomen zijn gekapt.



De bomenrij op het eind van dit veld nabij de huizen aan de Groeneweg zijn gekapt


11. Conclusies

Het Gat van Pinte blijft een interessant gebied voor diverse soortgroepen zoals rietvogels, watervogels, zangers en rovers. Door het afwisselende karakter van het gebied met water, bomen, struikjes en weiland zijn hier o.a. soorten als Blauwborst, Cetti's Zanger, Fitis, Tuinfluiter, Roodborsttapuit, Grasmus, Kneu, Putter, Groenling, Tafeleend, Slobeend, Kuifeend en Krakeend te vinden. De rovers waren in 2018 weer terug met Torenvalk, Sperwer en Bruine Kiekendief. De begrazing van het gebied door koeien zorgt er voor dat het gebied, ondanks de wandelroute die er sinds 2014 doorheen loopt, met rust gelaten wordt. Het schrikt de mensen af om door dit gebied te gaan lopen struinen. De koeien laten diepe sporen achter in het gebied waardoor hier en daar ook plekjes ontstaan waar ook in drogere perioden nog wat water blijft staan. Door de struinende koeien zijn er wel enkele flinke stukken ouder riet geheel verdwenen. Op die plaatsen zijn enkele ondiepe poeltjes ontstaan. De weidevogels hebben het moeilijk in het gebied. Van Graspieper, Veldleeuwerik, Patrijs, Tureluur, Kievit en Grutto zijn er in 2018 geen territoria vastgesteld.




Foeragerende Reebok

Bergeend 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 15-7	2500

0 0.1 0.2 km



Blauwborst 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200



Boerenzwaluw 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						2	15-5 t/m 30-6	1000
.	.	.	.						1	20-5 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km



Boomkruiper 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-9	10-13	14+		1	1-2 t/m 20-6	200



0 0.1 0.2 km



Bosrietzanger 12 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 20-7	100

0 0.1 0.2 km



Bruine Kiekendief 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						2	20-4 t/m 30-6	1000
.	X	.	.					3	2	20-4 t/m 30-6	1000



0 0.1 0.2 km



Buizerd 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	.	.					3	2	1-2 t/m 15-7	1000
.	X	X	X						2	1-2 t/m 15-7	1000



Cetti's Zanger1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	15-3 t/m 15-7	300

0 0.1 0.2 km



Dodaars 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	10-4 t/m 10-7	500
X	X	.	.					2	1	30-4 t/m 10-7	500



0 0.1 0.2 km



Ekster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-2 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



Fazant 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	1-2 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



Fitis 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 30-6	100



Fuut 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-4 t/m 15-6	1000

0 0.1 0.2 km



Gaai 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						2	1-4 t/m 10-7	500



Gele Kwikstaart 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 20-7	300
X	X	.	.	JA	1-6	7-13	14+		1	1-6 t/m 20-7	300

0 0.1 0.2 km



Grasmus 12 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 10-7	200



Grauwe Gans 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 15-4	1000



Groene Specht 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 31-5	1000



Groenling 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	300


0 0.1 0.2 km



Grote Bonte Specht 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 30-6	500



Grote Canadese Gans 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 30-6	2500

0 0.1 0.2 km



Heggenmus 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 10-7	200

0 0.1 0.2 km



Holenduif 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-7	300

0 0.1 0.2 km



Houtduif 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 31-7	300


0 0.1 0.2 km



Kauw 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 10-5	300

0 0.1 0.2 km



Kleine Karekiet 17 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+	1	5-5 t/m 10-7	100

0 0.1 0.2 km



Kneu 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	25-4 t/m 20-7	500

0 0.1 0.2 km



Koekoek 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	1000



Koolmees 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	15-3 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



Krakeend 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	20-4 t/m 15-6	1000
X	X	.	.						2	20-4 t/m 15-6	1000



0 0.1 0.2 km



Kuifeend 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 30-6	1000



Meerkoet 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 10-6	500


0 0.1 0.2 km



Merel 7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-15	16+			1	1-3 t/m 15-7	200



Nijlgans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-3 t/m 15-5	1000


0 0.1 0.2 km



Pimpelmees 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-3 t/m 30-6	300



0 0.1 0.2 km



Putter 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium


Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag


Periode:

2018

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	1-4 t/m 15-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 15-7	500



Rietgors 9 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 30-6	200

0 0.1 0.2 km



Rietzanger 25 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	20-4 t/m 10-7	200

0 0.1 0.2 km



Roodborsttapuit 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-11	12+		1	15-3 t/m 1-7	300
X	X	.	.	JA	1-6	7-11	12+		2	5-4 t/m 1-7	300



0 0.1 0.2 km



Scholekster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 10-6	1000


0 0.1 0.2 km



Slobeend 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X					2	1	20-4 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km



Sperwer 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X						2	1-3 t/m 15-7	500
X	.	.	.					3	2	1-4 t/m 15-7	1000




0 0.1 0.2 km



Spreeuw 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 31-5	100



Sprinkhaanzanger 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	25-4 t/m 10-7	200


0 0.1 0.2 km



Staartmees 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-5	500

0 0.1 0.2 km



Tafeleend 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 10-7	1000



Tjiftjaf 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



Torenvalk 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						2	1-3 t/m 15-7	500
.	X	.	.					3	2	1-3 t/m 15-7	500



0 0.1 0.2 km



Tuinfluitter 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	30-4 t/m 20-7	200



Vink 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 20-7	200


0 0.1 0.2 km



Waterhoen7 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						1	20-4 t/m 15-6	300



Watteral 3territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-4 t/m 10-7	200
X	X	.	.					2	1	15-4 t/m 10-7	200



0 0.1 0.2 km



Wilde Eend 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5	1000



Winterkoning 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	1-2 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



Zanglijster 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018




geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 30-6	300



Zwarte Kraai 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:


2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-3 t/m 30-6	500



Zwartkop 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Territorium

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

Periode:

2018



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km

