

BMP rapport

Gat van Pinte

2022



Bert van Broekhoven
VWG De Steltkluut
September 2022



Inhoud

1. Inleiding	4
2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte	4
3. De telronden van 2022	5
4. De looproute	6
5. Overzicht territoria per soort 2010-2022	8
6. Overzicht soorten zonder territoria	8
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes	8
8. Territoriumkaarten	8
9. Samenvatting en bevindingen	9
10. Veranderingen in het gebied	10
11. Conclusie en advies	13




Foto Man Bruine Kiekendief (RvM)

1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2022 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens de 13^e keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. De gegevens zijn digitaal verwerkt op de site van SOVON en de territoria zijn met behulp van autoclustering bepaald. De gegevens van 2010 tot en met 2022 zijn op exact dezelfde wijze digitaal verwerkt en meegenomen in dit rapport. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen.

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele aangelegde poelen. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt regelmatig begraaasd door koeien. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied. Hierdoor wordt het gebied iets vaker doorkruist dan voorheen. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging Gat van Pinte

3. De telronden van 2022

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Neerslag	Teller(s)
1	05-03-2022	-1	ZO1	0\8	Geen	BvB, RvM
2	18-03-2022	4	O1	0\8	Geen	BvB, RvM
3	03-04-2022	1	N1	2\8	Geen	BvB, RvM
4	15-04-2022	4	Windstil	Onbekend	Geen	BvB, RvM
5	29-04-2022	8	O2	8\8	Geen	BvB, RvM
6	14-05-2022	9	ZW2	0\8	Geen	BvB, RvM
7	26-05-2022	9	ZW3	4\8	Geen	BvB
8	10-06-2022	13	ZW2	8\8	Geen	BvB, RvM

BvB = Bert van Broekhoven

RvM = Ria van Minnen



Foto: Tuinfluiter (BvB)

4. De looproute



Foto: Zingende Rietgors man

5. Overzicht territoria per soort 2010-2022

Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bergeend	1	1	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	1
2	Blauwborst	6	6	5	5	7	8	7	5	6	7	4	4	8
3	Boerenzwaluw	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	3	3
4	Boomkruiper	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-
5	Boomvalk	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	9	14	13	13	15	10	10	10	12	11	10	3	6
7	Braamsluiper	1	-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-
8	Bruine Kiekendief	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	3	3
9	Buizerd	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
10	Cetti's Zanger	-	-	-	-	1	3	3	2	1	1	2	1	4
11	Dodaars	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
12	Ekster	1	1	2	3	4	2	3	3	1	2	2	2	2
13	Fazant	4	6	7	5	4	6	7	6	5	9	11	7	6
14	Fitis	-	4	2	1	1	1	4	-	2	7	6	2	1
15	Fuut	1	1	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3
16	Gaai	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	2
17	Gele Kwikstaart	2	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-
18	Grasmus	5	9	11	10	10	14	12	11	12	15	16	17	13
19	Graspieper	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20	Grauwe Gans	5	7	2	2	3	4	2	5	4	4	3	6	6
21	Grauwe Vliegenvanger	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Groene Specht	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2
23	Groenling	1	-	1	-	-	-	1	2	4	2	3	2	3
24	Grote Bonte Specht	-	-	2	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1
25	Grote Canadese Gans	1	1	2	2	2	-	1	1	2	-	1	2	1
26	Grutto	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Heggenmus	4	3	2	4	3	5	7	6	6	6	8	7	8
28	Holenduif	1	4	2	3	4	3	3	4	6	3	4	3	4
29	Houtduif	1	6	5	5	9	5	9	6	8	8	9	7	8
30	Huismus	3	4	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1
31	IJsvogel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
32	Kauw	-	-	2	2	2	3	2	3	4	2	1	4	6
33	Kievit	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3
34	Kleine Karekiet	13	16	17	11	20	18	21	14	17	14	14	17	11
35	Kneu	1	1	2	1	4	3	2	3	3	3	4	4	6
36	Koekoek	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2
37	Koolmees	3	4	6	6	3	7	5	5	5	6	4	5	3
38	Krakeend	2	2	5	2	5	3	5	2	5	4	6	5	2
39	Kuifeend	4	6	6	4	3	5	2	5	5	8	6	9	6
40	Meerkoet	7	11	10	9	10	8	11	10	10	11	10	9	11
41	Merel	7	8	7	5	6	12	13	11	7	5	6	6	6
42	Nijlgans	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Patrijs	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
44	Pimpelmees	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	3	5
45	Porseleinhoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
46	Putter	-	1	1	-	3	2	2	2	2	1	2	1	2
47	Rietgors	2	5	10	7	7	8	5	5	9	4	8	7	7
48	Rietzanger	13	33	15	17	22	14	15	25	25	17	12	14	10
49	Ringmus	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
50	Roerdomp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
51	Roodborsttapuit	3	3	3	3	5	4	7	3	4	3	2	-	-
52	Scholekster	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1
53	Slobeend	2	5	3	1	2	2	3	1	1	1	-	1	-
54	Snor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
55	Soepeend	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
56	Soepgans	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
57	Sperwer	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
58	Spotvogel	-	1	1	-	2	2	-	1	-	-	1	3	1
59	Spreeuw	-	3	1	1	2	3	1	2	2	1	5	3	1
60	Sprinkhaanzanger	3	4	4	1	1	1	-	3	1	2	1	-	2
61	Staartmees	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
62	Steenuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
63	Tafeleend	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	3	2	5
64	Tjiftjaf	5	7	5	5	6	7	8	6	8	9	11	11	10
65	Torenvalk	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1
66	Tuinfluit	-	-	-	-	1	2	-	4	3	2	3	4	3
67	Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-

Nr	Soort	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
68	Veldleeuwerik	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
69	Vink	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	4	2
70	Waterhoen	1	1	2	2	4	3	3	5	7	6	5	3	5
71	Waterral	2	-	-	-	-	5	2	4	3	3	4	3	3
72	Watersnip	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Wielewaal	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Wilde Eend	8	13	10	10	12	10	9	8	10	9	7	14	8
75	Winterkoning	7	6	8	7	11	11	14	10	11	15	11	13	13
76	Wintertaling	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Witte Kwikstaart	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
78	Zanglijster	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	2	3
79	Zomertaling	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
80	Zwarte Kraai	-	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
81	Zwartkop	2	2	2	-	4	6	5	6	8	11	10	10	10
	Totaal aantal Soorten	43	48	51	49	55	57	56	56	57	54	62	57	56
	Totaal aantal Territoria	142	223	205	175	228	239	240	230	254	247	257	246	241
	Totaal aantal rondes	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de Rode lijst)

Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:

De Steenuil werd voor het eerst in 13 jaar vastgesteld. Het was wel bekend dat die aanwezig was.

Soorten waarvan in 2022 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2021:

Boomkruiper, Buizerd, Slobeend, Turkse Tortel, Veldleeuwerik



Foto: Zanglijster met voedseltransport (BVB)

6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Baardman	Beflijster
Blauwe Reiger	Buizerd	Dodaars
Gele Kwikstaart	Gierzwaluw	Goudvink
Graspieper	Grote Zilverreiger	Knobbelzwaan
Roodborst	Roodborsttapuit	Slobeend
Sperwer	Tureluur	Turkse Tortel
Veldleeuwerik	Watersnip	Wintertaling
Witgat		

7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Blauwe Kiekendief	Boomkruiper	Houtsnip
IJsvogel	Keep	Koereiger
Oeverloper	Paapje	Purperreiger
Rode Wouw	Stormmeeuw	Visdief
Waterpieper	Zwarte Ruiter	

8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage [Gat_van_Pinte_Zaamslag_2022.pdf](#)



Foto: Wilde eend met jongen (BvB)

9. Samenvatting van de bevindingen

In 2022 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven, Ria van Minnen heeft 7 rondes meegelopen als medeteller. 2022 was een gemiddeld jaar waarin 241 (-5) territoria zijn vastgesteld van 56 (-1) soorten broedvogels. Al met al is 2022 een gemiddeld jaar wat resultaten betreft. In 2022 voor het 2^e jaar op rij geen territorium voor de Roodborsttapuit. We hebben er nog steeds geen verklaring voor. Een andere soort die in hetzelfde biotoop leeft, de Grasmus, doet het prima hier. In dit 13^e BMP-jaar is eindelijk voor het eerst een territorium van een Steenuil vastgesteld, door 1 enkele waarneming die we aan het eind van de 6^e telling deden dit jaar. De Huismus was sinds 2017 eindelijk weer terug in het gebied, zoals gebruikelijk bij de huizen aan de Groeneweg. De Goudvink werd in 2022 voor het eerst gezien tijdens twee BMP-tellingen, dit leverde nog geen territorium op.

Ook in 2022 waren er weer 3 succesvolle broedsels van de Bruine Kiekendief. In totaal zijn er 9 jongen (2,3,4) getagd, geweldig. De Bosrietzanger (6 +3) deed het dit jaar beter dan in rampjaar 2021.

Bij de zangers hebben de Kneu (6 +2), Putter (2 +1), Zwartkop (10), Tjiftjaf (10 -1), Groenling (3 +1), Heggenmus (8 +1), Tuinfluiter (3 -1), Grasmus (13 -4), Winterkoning (13), Koolmees (3 -2), Merel (6), Zanglijster (3 +1), Spotvogel (1 -2) en Pimpelmees (5 +2) zich goed gehandhaafd. De Fitis (1 -1) doet het niet goed en de Roodborsttapuit (0) was zelfs helemaal afwezig.

De Groene Specht (2 +1), Grote Bonte Specht (1), Koekoek (2), Holenduif (4 +1), Houtduif (8 +1), Zwarte Kraai (2), Kauw (6 +2), Gaai (2) en Ekster (2) zijn vaste bewoners van het gebied.

De Bosrietzanger (6 +3) had dit jaar een beter jaar maar is nog lang niet terug op het niveau van zo'n 4 jaar geleden toen er nog 12 territoria werden vastgesteld. Ook de Cetti's Zanger (4 +3) en de Sprinkhaanzanger (2 +2) zaten dit jaar in de plus. De Sprinkhaanzanger was na een jaar afwezigheid weer terug. Ongeveer gelijk of iets beter waren de aantallen voor Waterral (3), Rietgors (7) en Snor (2 +1). Opvallend was het hoge aantal van 8 Blauwborsten: alleen in het jaar 2015 was het aantal ook 8, de overige jaren altijd minder. Het aantal is des te opmerkelijker als je het vergelijkt met de aantallen Rietzanger (10 -4) en Kleine Karekiet (11 -6), die beduidend minder aanwezig waren. Mogelijk komt dit doordat het riet was gemaaid precies op de plaatsen waar deze soorten het goed doen. Nu er extra rietbescherming is gekomen, door middel van een nieuw hekwerk om de runderen uit het riet te houden, verwachten we wel dat de rietvelden zich snel zullen gaan herstellen en zelfs gaan uitbreiden. Dit geeft voor de toekomst ook kansen voor andere rietvogels zoals Baardman, Roerdomp en Grote Karekiet.

Bij de eenden waren Bergeend (1), Kuifeend (6 -3) en Tafeleend (5 +3) in stabiele aantallen aanwezig. Met de Wilde Eend (8 -6) en de Krakeend (2 -3) gaat het dit jaar een stuk minder goed dan vorig jaar. De Slobeend was dit jaar helaas weer afwezig. Fuut (3), Meerkoet (11 +1) en Waterhoen (5 +2) zijn nog wel trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar de volgende territoria vastgesteld: Grauwe Gans (6), Nijlgans (1) en Grote Canadese Gans (1 -1).

Bij de rovers zijn territoria vastgesteld voor Torenvalk (1) en Bruine Kiekendief (3). De Torenvalk was weer succesvol, slechts 3 jongen zijn er geringd en uitgevlogen. Voor de Buizerd, Boomvalk en Sperwer zijn geen territoria vastgesteld. Van de weidevogels zijn territoria vastgesteld voor Scholekster (1) en Kievit (3 +3).



Foto: Rustende Torenvalk (BvB)

Waargenomen zoogdieren zijn Haas, Ree, Konijn en voor het eerst een Egel.



Foto: Reebok en Reegeit (BvB)

10. Veranderingen in het gebied

In het voorjaar zijn enkele poelen geheel ontdaan van de begroeiing en zijn er enkele stukken riet gemaaid. Tevens is er een nieuw hekwerk geplaatst om de grazende koeien uit het oude riet te houden. Na een aanloopprobleem is dat prima gelukt en we zien al op verschillende plaatsen dat het riet zich gaat herstellen. Het nieuwe hekwerk staat nu veel verder van de oevers waardoor er een robuust rietveld kan ontstaan. Een prima ontwikkeling voor het gebied. De verwachting is dat de aantallen rietvogels verder gaan toenemen.



Foto: Poel volledig kaalgezet (BvB)



Foto: Tot aan de paaltjes afgemaaid riet

Een belangrijke verandering die 2021 werd doorgevoerd, het verhogen van het waterpeil, is ook dit jaar gunstig gebleken voor de Bruine Kiekendieven. Ook dit jaar zijn er, net als in 2021, 3 nesten vrij dicht bij elkaar vastgesteld. In totaal zijn er 9 jongen uitgevlogen (2,3,4). Op korte afstand van het BMP-gebied waren zelfs nog enkele andere koppels Bruine Kiekendief succesvol. Eén van die koppels presteerde het om maar liefst 6 jongen vliegvlug te krijgen.



Foto: Goudvink (BvB)



Foto: Steenuil (BvB)

11. Conclusie en advies

Ondanks enkele grotere beheersmaatregelen, zoals het maaien van stukken riet, poelen ontdoen van begroeiing en het plaatsen van een nieuw hekwerk gaat het goed met de diversiteit aan vogels in het gebied. 2022 was een gemiddeld jaar wat soorten en territoria betreft. Zeer opvallend is het voor het 2^e jaar op rij ontbreken van de Roodborsttapuit. We hebben daar geen verklaring voor.

De verhoging van het waterpeil lijkt positief uit te pakken voor sommige soorten, zeker voor de Bruine Kiekendief.

Het gefaseerd maaien van de Meidoornopslag is deels uitgevoerd. Dat heeft dit jaar nog niet geleid tot een toename van de weidevogels. Lijkt iets voor de lange adem.

Adviezen:

- Voer onderhoud van de poelen uit direct na het broedseizoen zodat de begroeiing het volgende voorjaar weer voldoende beschutting geeft voor de daar broedende vogels. Dit jaar is dat in het vroege voorjaar gedaan waardoor dit zeker invloed heeft gehad op het aantal territoria van enkele riet- en watervogels.
- Controleer regelmatig het nieuwe geplaatste hekwerk dat de runderen uit de rietvelden moet houden. Ook buiten het broedseizoen.



Foto: Nieuw hekwerk (BvB)


- Tref maatregelen om de verdere afkalving van de oevers bij de woningen aan de Groeneweg tegen te gaan. Het water komt steeds dichterbij de woningen.



Foto: Afkalving wateroevers (BvB)

- Ga door met het gefaseerd kort houden van de Meidoornopslag op de graslanden en voer het maaisel af.
- Knot periodiek de knotwilgen bij de huizen aan de Groeneweg ruim voordat het broedseizoen begint.
- Nodig voor een volgend werkbezoek de tellers van het gebied uit om samen in het veld de aandachtspunten te bespreken.
- Laat de geplande bomenaanplant in het gebied zoveel als mogelijk achterwege. Die aanplant is nadelig voor het open karakter van het gebied, en met name de Bruine Kiekendieven die hier erg succesvol tot broeden komen zullen daardoor mogelijk gaan uitwijken naar andere gebieden en zo verloren gaan voor het gebied. Het gebied is momenteel een van de succesvolste broedlocaties van Zeeland. Iets om zuinig op te zijn.
- Plaats borden dat het doorkruisen van het gebied met fietsen niet is toegestaan. Regelmatig zien we kleine groepjes mountainbikers in het gebied. Als we ze aanspreken, vragen ze waar ze hadden kunnen lezen dat het niet mag. Ook op het Eiland van de Meijer worden steeds vaker fietsers gezien.

Bergeend 1territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 15-7	2500



Sovon

Blauwborst 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	1-4 t/m 15-7	200



Boerenwaluw 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						2	15-5 t/m 30-6	1000
.	.	.	X						1	20-5 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km





Sovon

Bosrietzanger 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 20-7	100



Sovon

Bruine Kiekendief 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						2	20-4 t/m 30-6	1000
.	X	.	.					3	2	20-4 t/m 30-6	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Cetti's Zanger 4 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	15-3 t/m 15-7	300



Sovon

Ekster 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						2	1-2 t/m 30-6	300



Sovon

Fazant 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	1-2 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fitis 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 30-6	100

0 0.1 0.2 km



Sovon

Fuut 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-4 t/m 15-6	1000



Sovon

Gaai 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						2	1-4 t/m 10-7	500





Sovon

Grasmus 13 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	25-4 t/m 10-7	200





Sovon

Grauwe Gans 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 15-4	1000



Sovon

Groene Specht 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		datumgrens	fusieafstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen			datumg.
X	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 31-5	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Groenling 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	15-4 t/m 20-6	300





Sovon

Grote Bonte Specht 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	1-3 t/m 30-6	500



Sovon

Grote Canadese Gans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 30-6	2500

0 0.1 0.2 km



Sovon

Heggenmus 8 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-12	13+			1	10-3 t/m 10-7	200





Sovon

Holenduif 4 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-7	300





Sovon

Houtduif 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 31-7	300



Sovon

Huismus 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X						1	10-3 t/m 20-6	100

0 0.1 0.2 km





Sovon

Kauw 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 10-5	300



Sovon

Kievit 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5	1000



Sovon

Kleine Karekiet 11 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	5-5 t/m 10-7	100



Sovon

Kneu 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X	JA	1-12	13+			1	25-4 t/m 20-7	500



Sovon

Koekoek 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	14+		1	10-5 t/m 25-6	1000



Sovon

Koolmees 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-9	10-13	14+		1	15-3 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

Krakeend 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X					2	1	20-4 t/m 15-6	1000
X	X	.	.						2	20-4 t/m 15-6	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Kuifeend 6 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 30-6	1000



Sovon

Meerkoet 11 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen	
X	X	X	X					2	1


datumgrens
20-4 t/m 10-6

0 0.1 0.2 km





Sovon

Merel 6 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-15	16+			1	1-3 t/m 15-7	200



Nijlgans 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	15-3 t/m 15-5	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Pimpelmees 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X		1-12	13+			1	15-3 t/m 30-6	300





Sovon

Putter 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	1-4 t/m 15-7	300
X	X	.	.						1	10-5 t/m 15-7	500



Sovon

Rietgors 7 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X		1-6	7-13	14+		1	15-4 t/m 30-6	200





Sovon

Rietzanger 10 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand	
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	
									datumgrens	20-4 t/m 10-7
										200



Sovon

Scholekster 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	30-4 t/m 10-6	1000



Snor 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-13	15+		1	25-4 t/m 10-7	200



Sovon

Spotvogel 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-5 t/m 15-7	200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Spreeuw 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X					2	1	1-4 t/m 31-5	100





Sovon

Sprinkhaanzanger 2 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-9	10-13	14+		1	25-4 t/m 10-7	200



Sovon

Startmees 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	X	X	X						1	1-3 t/m 31-5	500



Sovon

Steenuil 1 territorium




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X						1	15-2 t/m 15-5	500





Sovon

Tafeleend 5 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
man	X	X	X					2	1	15-5 t/m 10-7	1000

0 0.1 0.2 km



Sovon

Tjiftjaf 10 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	10-4 t/m 20-7	200





Sovon

Torenvalk 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						2	1-3 t/m 15-7	500
.	X	.	.					3	2	1-3 t/m 15-7	500

0 0.1 0.2 km





Sovon

Tuinfluitier 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:

5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	30-4 t/m 20-7	200





Sovon

Vink 2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-9	10-16	17+		1	20-4 t/m 20-7	200

0 0.1 0.2 km



Sovon

Waterhoen 5 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
X	X	X	X						1	20-4 t/m 15-6	300



Waterral 3 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag



geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X						1	15-4 t/m 10-7	200
X	X	.	.					2	1	15-4 t/m 10-7	200



Wilde Eend 8 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
man	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-5	1000





Sovon

Winterkoning 13 territoria




Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022


Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	.	X	X		1-6	7-9	10+		1	1-2 t/m 20-7	200



Sovon

Witte Kwikstaart 1 territorium



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
X	X	X	X					2	1	1-4 t/m 10-7	300

0 0.1 0.2 km





Sovon

Zanglijster 3 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag


geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X		1-12	13+			1	20-4 t/m 30-6	300

0 0.1 0.2 km



Sovon

Zwarte Kraai2 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium


Periode:

2022

Telgebied:


5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	datumgrens
.	X	X	X						2	1-3 t/m 30-6	500



Sovon

Zwartkop 10 territoria



Legenda:

-  Telgebied
-  Geldig territorium

Periode:
2022

Telgebied:
5232 Gat van Pinte, Zaamslag

geldige waarnemingen				normbezoeken			minimaal binnen		fusie-afstand		
adult	paar	territorial	nest	migrant	1	2	3	seizoen		datumg.	
.	.	X	X	JA	1-6	7-10	11+		1	15-4 t/m 20-7	200

