

BMP rapport

Gat van Pinte

2023



Bert van Broekhoven
VWG De Steltkluut
September 2023



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte	3
3. De telronden van 2023	4
4. De looproute	5
5. Overzicht territoria per soort 2011-2023	6
6. Overzicht soorten zonder territoria	8
7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes	8
8. Territoriumkaarten	8
9. Samenvatting en bevindingen	9
10. Veranderingen in het gebied	12
11. Conclusie en advies	13




Foto: Fuut (RvM)

1. Inleiding

Voor u ligt een rapport over de broedvogelinventarisatie die in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen in het natuurgebied Gat van Pinte nabij Terneuzen. Tijdens de 14^e keer dat deze telling is gedaan zijn er 8 tellingen uitgevoerd volgens een vaste looproute. Tot 2021 zijn de gegevens op papier verzameld en na de telling achteraf op de computer ingevoerd op de website van Sovon. Vanaf 2022 zijn de gegevens online tijdens de tellingen ingevoerd met Avimap app van Sovon. Nadat alle tellingen zijn ingevoerd zijn de territoria met behulp van autoclustering bepaald. Alle in het rapport geplaatste foto's zijn tijdens de BMP-rondes in het gebied gemaakt door Bert van Broekhoven en Ria van Minnen.

2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte

Beschrijving: Het terrein is ongeveer 60 hectare groot en bestaat uit open grasland met rietvelden en open water (de Otheense Kreek, Gat van Pinte) en enkele aangelegde poelen. Er zijn enkele oude hoge bomen en enkele bosjes met struiken aanwezig. Het is een jong en gevarieerd gebied dat nog in ontwikkeling is. Het gebied wordt regelmatig begrast door koeien. Een gemarkeerde wandelroute van het wandelknooppunt loopt sinds 2014 door het gebied. Hierdoor wordt het gebied iets vaker doorkruist dan voorheen. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer.



Kaartje met ligging Gat van Pinte

3. De telronden van 2023

Ronde	Datum	Temp	Wind	Bewolking	Neerslag	Teller(s)
1	4 maart	4	N 1-2	8-8	regen	BvB, RvM
2	17 maart	-	-	-	-	BvB, RvM
3	2 april		NO 4	8-8	-	BvB, RvM
4	14 april	-	Z2	1-8	-	BvB, RvM
5	28 april	-	Z2	8-8	Motregen	BvB, AH
6	14 mei	-	-	-	-	BvB, RvM
7	28 mei	-	NO2	1-8	-	BvB, RvM
8	9 juni	15	O2	0\8	-	BvB, RvM

BvB = Bert van Broekhoven

RvM = Ria van Minnen

AH = André Hannewijk



Foto: Koekoek (RvM)

4. De looproute




Foto: Tjiftjaf (RvM)

5. Overzicht territoria per soort 2011-2023

Nr	Soort	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bergeend	1	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	1	2
2	Blauwborst	6	5	5	7	8	7	5	6	7	4	4	8	6
3	Boerenzwaluw	-	-	-	1	1	-	2	2	3	2	3	3	2
4	Boomkruiper	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	-	3
5	Boomvalk	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bosrietzanger	14	13	13	13	15	10	10	12	11	10	3	6	6
7	Braamsluiper	-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-	2
8	Bruine Kiekendief	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	3	3	1
9	Buizerd	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
10	Cetti's Zanger	-	-	-	1	3	3	2	1	1	2	1	4	5
11	Dodaars	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Ekster	1	2	3	4	2	3	3	1	2	2	2	2	2
13	Fazant	6	7	5	4	6	7	6	5	9	11	7	6	6
14	Fitis	4	2	1	1	1	4	-	2	7	6	2	1	5
15	Fuut	1	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4
16	Gaai	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	2	1
17	Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Gele Kwikstaart	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
19	Grasmus	9	11	10	10	14	12	11	12	15	16	17	13	15
20	Graspieper	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
21	Grauwe Gans	7	2	2	3	4	2	5	4	4	3	6	6	5
22	Grauwe Vliegenvanger	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Groene Specht	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1
24	Groenling	-	1	-	-	-	1	2	4	2	3	2	3	4
25	Grote Bonte Specht	-	2	-	-	1	1	-	2	1	1	1	1	1
26	Grote Canadese Gans	1	2	2	2	-	1	1	2	-	1	2	1	1
27	Grutto	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Heggenmus	3	2	4	3	5	7	6	6	6	8	7	8	13
29	Holenduif	4	2	3	4	3	3	4	6	3	4	3	4	3
30	Houtduif	6	5	5	9	5	9	6	8	8	9	7	8	7
31	Huismus	4	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
32	IJsvogel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
33	Kauw	-	2	2	2	3	2	3	4	2	1	4	6	6
34	Kievit	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-
35	Kleine Karekiet	16	17	11	20	18	21	14	17	14	14	17	11	14
36	Kneu	1	2	1	4	3	2	3	3	3	4	4	6	4
37	Koekoek	2	1	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2
38	Koolmees	4	6	6	3	7	5	5	5	6	4	5	3	6
39	Krakeend	2	5	2	5	3	5	2	5	4	6	5	2	3
40	Kuifeend	6	6	4	3	5	2	5	5	8	6	9	6	7
41	Meerkoet	11	10	9	10	8	11	10	10	11	10	9	11	8
42	Merel	8	7	5	6	12	13	11	7	5	6	6	6	8
43	Nijlgans	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Patrijs	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
45	Pimpelmees	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	3	5	6
46	Porseleinhoen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
47	Putter	1	1	-	3	2	2	2	2	1	2	1	2	3
48	Rietgors	5	10	7	7	8	5	5	9	4	8	7	7	9
49	Rietzanger	33	15	17	22	14	15	25	25	17	12	14	10	16
50	Ringmus	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
51	Roerdomp	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
52	Roodborsttapuit	3	3	3	5	4	7	3	4	3	2	-	-	3
53	Scholekster	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
54	Slobeend	5	3	1	2	2	3	1	1	1	-	1	-	1
55	Snor	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
56	Soepeend	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
57	Soepgans	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
58	Sperwer	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
59	Spotvogel	1	1	-	2	2	-	1	-	-	1	3	1	5
60	Spreeuw	3	1	1	2	3	1	2	2	1	5	3	1	2
61	Sprinkhaanzanger	4	4	1	1	1	-	3	1	2	1	-	2	1
62	Staatmees	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2
63	Steenuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
64	Tafeleend	-	-	1	1	-	2	1	1	3	3	2	5	4
65	Tjiftjaf	7	5	5	6	7	8	6	8	9	11	11	10	14
66	Torenvalk	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-
67	Tuinfluit	-	-	-	1	2	-	4	3	2	3	4	3	4
68	Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2

Nr	Soort	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
69	Veldleeuwerik	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
70	Vink	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	4	2	4
71	Waterhoen	1	2	2	4	3	3	5	7	6	5	3	5	8
72	Waterral	-	-	-	-	5	2	4	3	3	4	3	3	1
73	Watersnip	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Wielewaal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Wilde Eend	13	10	10	12	10	9	8	10	9	7	14	8	6
76	Winterkoning	6	8	7	11	11	14	10	11	15	11	13	13	14
77	Wintertaling	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Witte Kwikstaart	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
79	Zanglijster	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	2	3	4
80	Zomertaling	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
81	Zwarte Kraai	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1
82	Zwartkop	2	2	-	4	6	5	6	8	11	10	10	10	6
	Totaal aantal Soorten	48	51	49	55	57	56	56	57	54	62	57	56	59
	Totaal aantal Territoria	223	205	175	228	239	240	230	254	247	257	246	241	276
	Totaal aantal rondes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

(in rood: soort van de Rode lijst)

Nieuwe soorten waarvoor nog niet eerder een territorium is vastgesteld:

De Gekraagde Roodstaart werd voor het eerst in 14 jaar vastgesteld. De laatste jaren werd deze soort al wel enkele keren waargenomen, maar leverde dit steeds geen territorium op.

Soorten waarvan in 2023 geen territorium meer is vastgesteld t.o.v. 2022:

Huismus, Kievit, Steenuil, Torenavalk en Witte Kwikstaart.



Foto: Bruine Kiekendief met nestmateriaal (RvM)

6. Overzicht soorten zonder territorium

De soorten die tijdens de BMP-rondes zijn waargenomen in het gebied maar waarvan geen territorium is vastgesteld.

Soort	Soort	Soort
Aalscholver	Baardman	Blauwe Reiger
Dodaars	Gele Kwikstaart	Gierzwaluw
Graspieper	Groenpootruiter	Grote Zilverreiger
Grutto	Houtsnip	Kievit
Kramsvogel	Oeverloper	Ooievaar
Paapje	Roodborst	Soepeend
Sperwer	Steenuil	Torenvalk
Veldleeuwerik	Waterpieper	Watersnip
Wintertaling	Witte Kwikstaart	

7. Extra waarnemingen buiten de BMP-rondes

Boomvalk	Kleine Mantelmeeuw	Kwartel
Reuzensterne	Roek	Slechtvalk
Witgat	Zwartkopmeeuw	

8. Territoriumkaarten

Zie voor de soortkaarten de bijlage [Gat_van_Pinte_Zaamslag_2023.pdf](#)



Foto: Roerdomp (RvM)

9. Samenvatting van de bevindingen

In 2023 zijn 8 telrondes gelopen. De hoofdteller was Bert van Broekhoven, Ria van Minnen heeft 7 rondes meegelopen als medeteller. 2023 was een bovengemiddeld jaar waarin 276 (+35) territoria zijn vastgesteld van 59 (+3) soorten broedvogels. In 2023 was de Roodborsttapuit weer terug na 2 jaar afwezigheid. Een koppel was zeer succesvol met maar liefst 4 jongen. In dit 14^e BMP-jaar was er voor het eerst een territorium van een Gekraagde Roodstaart. De Spotvogel deed het met 5 territoria bijzonder goed. Ook de Braamsluiper was na 2 jaar afwezigheid met 2 territoria weer terug. De Zwartkop (6 -4) was opvallend minder aanwezig.

Bij de zangers hebben de Kneu (4 -2), Putter (3 +1), Tjiftjaf (14 +4), Groenling (4 +1) Tuinfluiter (4 +1), Grasmus (15 +2), Winterkoning (14 +1), Koolmees (6 +3), Merel (8 +2), Zanglijster (4 +1) en Pimpelmees (6 +1) zich goed gehandhaafd. De Fitis (5 +4) heeft zich goed hersteld na een matig jaar. De Heggenmus (13 +5), die het al goed deed, heeft zich dit jaar nog verder uitgebreid.

De Groene Specht (1 -1), Grote Bonte Specht (1), Koekoek (2), Holenduif (3 -1), Houtduif (7 -1), Zwarte Kraai (1 -1), Kauw (6), Gaai (1 -1) en Ekster (2) zijn vaste bewoners van het gebied.

De Cetti's Zanger (5 +1) en de Rietgors (9 +2), Rietzanger (16 +6) en Kleine Karekiet (14 +3) zaten dit jaar in de plus.

Ongeveer gelijk of iets lagere aantallen voor Waterral (1 -2), Snor (1 -1), Sprinkhaanzanger (1 -1), Bosrietzanger (6) en Blauwborst (6 -2).

Bij de eenden waren Bergeend (2 +1), Kuifeend (7 +1), Krakeend (3 +1) en Tafeleend (4 -1) in stabiele aantallen aanwezig. Met de Wilde Eend (6 -2) gaat het nog steeds bergafwaarts. De Slobeend (1 +1) was dit jaar weer terug. Fuut (4 +1), Meerkoet (8 -3) en Waterhoen (8 +3) zijn trouwe bewoners van het gebied.

Bij de ganzen zijn dit jaar de volgende territoria vastgesteld: Grauwe Gans (5 -1), Nijlgans (1) en Grote Canadese Gans (1).

Bij de rovers zijn dit jaar territoria vastgesteld voor Buizerd (1 +1) en Bruine Kiekendief (1 -2).

Voor de Torenavalk, Boomvalk en Sperwer zijn geen territoria vastgesteld.

Voor de weidevogels is alleen voor Scholekster (1) een territorium vastgesteld.

Waargenomen zoogdieren zijn Haas, Ree, Konijn en Mol




Foto: Reebok (RvM)



Foto Drinkplaats Runderen (RvM)

10. Veranderingen in het gebied

In 2022 zijn het voorjaar zijn enkele poelen geheel ontdaan van de begroeiing en zijn er enkele stukken riet gemaaid. De begroeiing rond die poelen is nog maar weinig hersteld. De stukken gemaaid riet hebben wel mooi nieuw riet opgeleverd. Dit jaar nog niet zo hoog maar dit geeft hoop voor de komende jaren. Onze verwachting is dan ook dat de aantallen rietvogels hierdoor zullen gaan toenemen.

Het nieuwe hekwerk dat geplaatst is om de grazende koeien uit het oude riet te houden heeft goed gewerkt. Dit jaar was er aanmerkelijk minder schade aan het riet door de koeien. Helaas hebben we wel moeten vaststellen dat er stukken riet door vissers zijn platgelopen, met name in het grote stuk oud riet grenzend aan de Otheense Kreek.

Aan de Groeneweg is helaas een stuk van de haag weggehaald om een doorgang naar het water te maken, waarschijnlijk voor beheersmaatregelen. Die opening is enkele keren gebruikt om boten te water te laten, zie de bijgevoegde foto. Dit is gemeld bij SBB en zij hebben dit netjes opgelost door hier een versperring met een slot aan te brengen zodat dit niet meer mogelijk is.



Foto: Doorgang Groeneweg richting de kreek (BvB)

11. Conclusie en advies

Ondanks enkele grotere beheersmaatregelen, zoals het maaien van stukken riet, poelen ontdoen van begroeiing en het plaatsen van een nieuw hekwerk gaat het goed met de diversiteit aan vogels in het gebied. 2023 was een bovengemiddeld jaar wat soorten en territoria betreft.

Het gefaseerd maaien van de Meidoornopslag is deels uitgevoerd. Dat heeft dit jaar nog niet geleid tot een toename van de weidevogels.

Adviezen:

- Nodig voor een volgend werkbezoek de tellers van het gebied uit om samen in het veld de aandachtspunten te bespreken.
- Controleer regelmatig het nieuwe geplaatste hekwerk dat de koeien uit de rietvelden moet houden. Ook buiten het broedseizoen. Afgelopen seizoen is het prikkeldraad diverse keren vernield bij de drinkplaats om met materiaal op wielen richting de oude rietvelden te gaan.



Foto: Vernielde afrastering, bandensporen zijn duidelijk te zien.(BvB)

- Ga door met het gefaseerd kort houden van de Meidoornopslag op de graslanden en voer het maaisel af.

- Knot periodiek in het najaar of vroege voorjaar de knotwilgen bij de huizen aan de Groeneweg ruim voordat het broedseizoen begint.
- Laat de geplande bomenaanplant in het gebied zoveel als mogelijk achterwege. Die aanplant is nadelig voor het open karakter van het gebied en daarmee nadelig voor soorten als Torenvalk en Bruine Kiekendief..
- Plaats eenduidige borden. Ze zijn verschillend en dat scheidt verwarring. Zo zijn er borden waarop staat dat honden niet zijn toegestaan en op een ander bord staat dat dit aangelijnd wel mag. In het gebied geen honden toelaten is beter voor de vogels en verstoort het vee niet.



Foto: Borden zijn niet uniform (BvB)



- Maak van het snoeiwerk van de doornige Meidoorn houtrillen rond de waterdrinkplaats van de Koeien. Hierdoor kunnen de vissers niet meer via de waterkant en de drinkplaats bij het oude riet komen. Dit voorkomt ook dat de koeien buiten het afgezet gebied kunnen komen en zo blijft het riet ook gespaard.
- Regel dat in het achterste gedeelte van de Otheense Kreek geen motorboten meer mogen varen. Regelmatig worden er jeugdigen gezien die tegen elkaar racen met bootjes. Gevolg: veel golfslag die slecht is voor de oevers, en het geeft veel onnodige verstoring.
- Plaats bij de ingang richting het bruggetje een versperring om waterrecreatie in de smalle watergang tegen te gaan. Voorheen was hier een prikkeldraad gespannen, die is weggehaald.
- Door nog enkele lage hagen aan te brengen, met name in het hooggelegen deel, is er bij de zangvogels zeker nog winst te behalen.




Foto: Prachtig open landschap (RvM)